



**LD 100 G** je tekutý insekticid, koncentrát, k hubení much ve stáji (biocidní insekticid – sk. 18). Vyznačuje se též okamžitým účinkem, během 5 minut (neporází povrch), resp. 35 minut (porází povrch) od zahájení kontaktu. Celém použitím na místě častého výskytu much, a to formou postřiku nebo náštěry, působí **LD 100 G** až po dobu 4 týdnů. **LD 100 G** je vhodný pro stáje hovězího dobytka, prasat nebo nosných slepic.

#### Návod k použití:

**Použití formou postřiku:** Smíchejte obsah láhve **LD 100 G** (500 ml) v 5 litrech vody. Hotový roztok aplikujte na místě častého výskytu much – zdi, sloupy, okna a rámy dveří. Okamžitý účinek proti mouchám se dostaví ihned. Stačí, když osetříte cca 40% plochy zdi - ta místa, kde se mouchy nejvíce zdrží. (Spotřeba: cca 40 ml/m<sup>2</sup>)

**Použití formou náštěry:** Rozpustte 1 kg cukru v 5 l teplé vody a přidejte do ní obsah **LD 100 G** (500 ml). Roztok nanájděte na místa častého výskytu much pomocí stětců tak, aby je později nemohla olizovat zvířata. Stačí, když osetříte cca 40% plochy zdi - ta místa, kde se mouchy nejvíce zdrží. (Spotřeba: cca 40 ml/m<sup>2</sup>)

**Všeobecné pokyny k aplikaci, upozornění:** Nepoužívejte ve stájích s nemocnými nebo čerstvě naroděnými zvířaty. Aplikujte pouze na tyto které nemohou být olizovány zvířaty. Během použití a v dalších 24 hodinách po použití zajistěte dostatečné větrání stáje. Přípravek když můžete použít pomocí vody a mydla. Pavouky, které nemají být osetřeny, před aplikací zakryjte.

Přípravek se nesmí použít na potraviny, krmiva nebo jako repelent pro zvířata. Neaplikujte na potrubí z acrylu. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé na základě neodborného, předpisům neodpovídajícího skladování a použití přípravku. Připravený roztok spotřebujte ihned.

**Cílení přístrojů:** Postřikovač nebo kbelík a stětec umyjte v malém množství vody a jaru.

Kontaminovanou vodu a prázdné obaly odvezďte do sběru k recyklaci.

**Pravidelnoběžné přímečné neprůměrně nepříznivé vedlejší účinky:**

Vysokotoxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobě nepříznivé účinky.

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

**Důležitá a praktická informace:** Mouchy se po čase stanou rezistentní proti učinné látce.

Proto je nutné čas od času vyměnit přípravek resp. učinnou látku tak, aby se zabránilo vzniku rezistence a dosáhlo maximálního účinku produktu! Proto doporučujeme přípravky LD 100 A, LD 100 B nebo Killtec agro plus. Dospělé mouchy tvoří jen 20% celkové populace.

Proto je důležité hubit i muši larvy! Tady doporučujeme přípravky Fly tomb 4GR, Cyricid 2.0 nebo Killtec agro plus.

Dlouhodobý  
účinek až po dobu  
**4 týdnů**

**SCHOPF**  
HYGIENE



**LD 100** G

**Tekutý koncentrát**

**Insekticid**

**Postřikový a nanášecí  
přípravek proti stájovým  
mouchám**

**Obsah: 500 ml**

Dostáčející na  
plochu stáje do  
**350 m<sup>2</sup>**

Číslo sráže, datum výroby a datum spotřeby jsou vytisknuty na obalu.

**Doba použitelnosti:** 3 roky od data výroby.

**Nakládání s odpady:** Nebezpečný odpad podle evropského katalogu odpadů (AVV).

Nesmí být přidán do běžného komunálního odpadu. Nevylévejte do kanalizace.

Kontaminovanou vodu předejte do sběru k recyklaci. Jistější recyklace není možná, musí

být zlikvidován v souladu s místními předpisy pro odpady. Kontaminované obaly musí být zneškodněny jako nádoby se škodlivými bylinky.

JE ZAKÁZANO VYUŽÍVAT PRÁDNÉ OBALY OD BIOCIDIŮ K JINÝM ÚČELŮM, V TOM TAKÉ NAKLÁDÁNÍ S NIMI JAKO S DRUHOTNÝMI SUROVINAMI.

**První pomoc:** **Obecné poznámky:** Odstraňte kontaminovaný oděv.

V případě vdechnutí zajistěte si přísný čerstvý vzduch, v případě potíž vyhledejte lékaře. Při styku s očiemi umyte pokožku důkladně mydlem a vodou.

V případě zasažení očí pootevřete oční víčka a promývajte oči minimálně 15 minut pod tekoucí vodou. Pokud obtíž obřektávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

V případě požáru vymzte ústa velkým množstvím vody. Nevyvolávejte zvracení.

Ihned vyhledejte lékaře. Ukažte tento obal nebo etiketu.

**Poznámky pro lékaře:** Symptomatická léčba. Antidot: Atropin.

Přípravek je určen pouze pro profesionální uživatele.

**Bezpečnostní pokyny:** H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požáru a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H410 Vysoko toxickej mimo vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P310 Chráňte před tepelnou, horlkým povrchem, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P271 Používejte pouze venku nebo v dobré větraných prostorach. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejojí štítky.

P301+P310 PŘI POŽÁRU: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KOŽÍ (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P403+P233 Skladujte na dobré větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal podle národních předpisů o likvidaci odpadu.

**Účinné látky:**

100 g/l Permethrin, 1 g/l Tetramethrin, 1 g/l Chrysanthemum cin. Extr., 0,5 g/l Geraniol

Další obsažené látky: aromatická uhlovodíková směs

